

@PATIENTNAME 様の予定表




尿管鏡検査クリニカルパス

主治医:



担当看護師:

月日	/	/
経過	入院日(手術前日)	手術当日(術前)
達成目標	入院生活を安全に過ごしていただけるよう療養環境を整えます	手術への不安が軽減できるようにします
治療/処置		<p>○10時頃より点滴を開始します。</p> <p>○手術に行く直前より抗生剤の点滴を行います。</p> <p>○(:)より手術予定です。</p> <p>手術30分前に手術室へ向います。</p> <p>(全身麻酔の場合は、1時間前になります。)</p>
内服薬	<p>○現在内服している薬は通常通り内服して下さい。</p> <p>○21時に下剤の内服があります。</p> <p>○内服薬を手術翌日までお預かりさせていただきます。</p>	<p>○医師の内服指示がある場合は看護師が持ってきます。</p>
検査		
活動・安静度	<p>○病院内の歩行ができます。</p>	<p>○制限はありませんがなるべく病棟にいて下さい。</p> <p>※点滴開始後は、転倒に注意して下さい。</p>
食事	<p>○制限はありません。</p> <p>○夕食後以降は、水・お茶・スポーツドリンクのみ飲むようにして下さい。</p> <p>* 現段階で栄養管理について栄養士が介入する予定はありません。必要に応じて栄養士が介入する場合があります</p>	<p>○朝より絶食です。</p> <p>○水分は(時)までです。</p>
清潔	<p>○入浴</p>	<p>○入浴できません</p>
排泄	<p>○トイレ</p>	<p>○トイレ</p>
患者様、御家族への説明	<p>○手術について医師より説明があります。</p> <p>※家族の方は、医師の説明を聞くまでお待ちください。</p> <p>○看護師より手術時間の説明をおこないます。</p> <p>○必要物品の準備をして下さい。</p> <p>(T字帯1枚、バスタオル1枚、曲がるストロー1本)</p> <p>※T字帯は、1Fの医療売店で販売しています。</p>	<p>○手術へは、血栓予防の靴下と手術着に着替えて行きます。</p> <p>○下着、義歯、指輪、時計等は全て外していただきます。</p> <p>○家族の方は、手術室へ行く30分～1時間前には病棟へ来て下さい。</p> <p>○家族の方は手術中、病棟のロビーか病室でお待ち下さい。貴重品の管理は、家族の方でお願いします。</p>

※予定が変更することがあります。不明な点がありましたらお尋ね下さい。

月日	／	
経過	手術当日(術後)	手術翌日
達成目標	痛みなどの苦痛が増強しないようにします	
治療/処置	○翌朝まで点滴を持続的におこないます。	○朝と夜に抗生剤と水分の点滴を行います。 ○夕の点滴終了時に点滴の針を抜きます。 ※手術後の状態によっては点滴を続ける事があります。 ○医師の診察時に尿の管を抜きます。 ※血尿が濃い場合は抜かない事があります。
内服薬		○お預かりしていた薬をお返しするので通常通り内服して下さい。 
検査		○採血があります。
活動・安静度	○ ベッド上安静 です。 ※多少の寝返りはしていただいても大丈夫です。	○初回歩行は、看護師と共に行っていただき、ふらつきがなければ制限はありません。
食事	○ 絶食 です。 ○水分は、医師の指示時間より開始です ※初回は、看護師が見守りのもと飲水をしていただきます。	○朝より食事開始です。 朝食の下膳は看護師でおこないます。 ○水分を1500ml程度摂るようにして下さい。 (起床時～夕食の間)
清潔		○尿の管を抜いた後、シャワー浴していただけます。
排泄	○尿は管から自然に流れるようになっています。 ○排便は、ベッド上になります。	○尿の管を抜いた後の最初の尿は、尿器にとり、看護師にお知らせ下さい。その後は、通常通りトイレで排尿してください。
患者様、御家族への説明	○痛みや気分が悪いなど何かありましたらナースコールでお知らせ下さい。 ○手術後、医師より説明があります。 ○家族の方は、帰られる時看護師に声を掛けてください。 	○尿意があるのに尿がでない場合や、血尿が濃くなってきた場合は看護師にお知らせください。

※予定が変更することがあります。不明な点がありましたらお尋ね下さい。

月日	/	/
経過	手術翌々日	退院日
達成目標	血尿や痛みが増強しないようにします。	発熱がなく、尿がしっかりと出ていれば退院です
治療/処置		
内服薬	<p>○抗生剤の内服を開始します ※抗生剤は飲みきり終了です。</p> 	<p>○抗血栓薬や手術前より中止してる薬がある方は、医師の指示された日より再開になるのでお知らせします。</p>
検査		
活動・安静度		
食事	<p>○制限はありません。 ○手術後1週間は、水分を1500ml程度摂るようにして下さい(起床時～夕食の間) ※他の疾患で水分制限のある方を除く。 ○香辛料、アルコール、コーヒーなどは、出血の誘因となるので控えてください。 ○血尿が濃い場合は、水分を多く摂り安静にして様子を見て下さい。</p>	
清潔	○シャワー浴(次回受診日まで)	
排泄	○トイレ	
患者さま、御家族への説明	<p>《退院後の治療計画》 ○次回受診日は 月 日() 時 分 Drです ☆中止薬()は、 月 日から再開してください ○下記のような症状が出現した時は、まずお電話にて相談してください。 ・血尿が日を追ってひどくなる場合、トマトジュース様の血尿が続く場合。 ・尿意があるのに尿が出なくなった場合。 ・38℃以上の高熱が出て下がらない場合。 ※平日外来診察がある時 072-683-1221 泌尿器科外来へ 夜間・休日など休診時 072-683-1221 時間外外来へ 電話して下さい。</p> 	

※予定が変更することがあります。不明な点がありましたらお尋ね下さい。